

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							16.443,08	
90	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\23.03	90	ΟΙΚ 2303	m2	820	5,60	4.592,00	
91	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.04	91	ΟΙΚ 2304	m2	1	2,80	2,80	
92	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.05	92	ΟΙΚ 2304	m2	20	5,60	112,00	
93	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), δαπάνη κινήτοποίησης - αποκινήτοποίησης.	ΝΑΟΙΚ Α\23.10.01	93	ΟΙΚ 2303	κ.α.	1	280,00	280,00	
94	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	ΝΑΟΙΚ Α\23.10.02	94	ΟΙΚ 2303	κ.α.	1	90,00	90,00	
95	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.14	95	ΟΙΚ 2314.1	m2	84	0,65	54,60	
96	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	ΝΑΟΙΚ Α\23.20	96	ΟΙΚ 2312	m3	1	129,00	129,00	
97	Ενοίκιο ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\23.04.01	97	ΟΙΚ 2303	m2/μην α	1	1,60	1,60	
98	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\31.02.01	98	ΟΙΚ 3207	m3	1	73,00	73,00	
99	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\31.02.02	99	ΟΙΚ 3208	m3	1	78,00	78,00	
100	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	100	ΟΙΚ 3213	m3	1	84,00	84,00	
101	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	101	ΟΙΚ 3214	m3	5	90,00	450,00	
102	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	102	ΟΙΚ 3215	m3	10	95,00	950,00	
103	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.02	103	ΟΙΚ 3212	m3	1	73,00	73,00	
104	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	104	ΟΙΚ 3213	m3	1	78,00	78,00	
105	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	105	ΟΙΚ 3214	m3	1	84,00	84,00	
106	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.05	106	ΟΙΚ 3215	m3	20	90,00	1.800,00	
107	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.01	107	ΟΙΚ 3211	m3	1	90,00	90,00	
108	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.02	108	ΟΙΚ 3212	m3	5	95,00	475,00	
109	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.03	109	ΟΙΚ 3213	m3	1	101,00	101,00	
	Σε μεταφορά							26.041,08	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Από μεταφορά</b>							<b>63.881,63</b>	
179	Επισκευή πρεσσαριστών θυρών	ΝΑΟΙΚ Ν\54.63.03.01	179	OIK 5465.1	τεμ	15	60,00	900,00	
180	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμο από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ Α\55.10.02	180	OIK 5512	m	1	45,00	45,00	
181	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ Α\55.13.02	181	OIK 5514	m	1	61,50	61,50	
182	Κιγκλιδώματα εξωστών	ΝΑΟΙΚ Α\55.21	182	OIK 5521	m	1	50,50	50,50	
183	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ Α\55.31.02	183	OIK 5531.3	m	1	28,00	28,00	
184	Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ Α\55.32.02	184	OIK 5532.3	m	1	39,00	39,00	
185	Χειρολισθῆρες από πλαστικό υλικό	ΝΑΟΙΚ Α\55.33	185	OIK 5533	m	12	3,30	39,60	
186	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 22 mm	ΝΑΟΙΚ Α\56.04.01	186	OIK 5604	m <sup>2</sup>	1	39,00	39,00	
187	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 16 mm	ΝΑΟΙΚ Α\56.04.02	187	OIK 5605	m <sup>2</sup>	24	36,50	876,00	
188	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 12 mm	ΝΑΟΙΚ Α\56.04.03	188	OIK 5606	m <sup>2</sup>	5	33,50	167,50	
189	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	ΝΑΟΙΚ Α\56.07	189	OIK 5606	m <sup>2</sup>	12	45,00	540,00	
190	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m <sup>2</sup>	ΝΑΟΙΚ Α\56.10	190	OIK 5613.1	τεμ	1	39,00	39,00	
191	Συρτάρια για κουζινοτούλπα επιφάνειας έως 0,20 m <sup>2</sup>	ΝΑΟΙΚ Α\56.11	191	OIK 5613.1	τεμ	1	33,50	33,50	
192	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΝΑΟΙΚ Α\56.17	192	OIK 5617	m <sup>2</sup>	14	16,80	235,20	
193	Πάγκος από άκαυστη φορμαίκα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ Α\56.21	193	OIK 5617	m <sup>2</sup>	1	28,00	28,00	
194	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.23	194	OIK 5613.1	m <sup>2</sup>	12	225,00	2.700,00	
195	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.24	195	OIK 5613.1	m <sup>2</sup>	23	180,00	4.140,00	
196	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.25	196	OIK 5613.1	m <sup>2</sup>	16	155,00	2.480,00	
197	Επισκευή ερमारίων	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.02	197	OIK 5613.1	τεμ	4	15,71	62,84	
198	Αντικατάσταση πλάτης εδράνων	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.03	198	OIK 5613.1	τεμ	20	30,00	600,00	
199	Αντικατάσταση καθίσμ. εδράνων	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.04	199	OIK 5613.1	τεμ	13	50,00	650,00	
200	Αντικατάσταση επιπέδ. γραφής εδράνων	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.05	200	OIK 5613.1	τεμ	12	50,00	600,00	
201	Επισκευή σιδερ. σκελετού εδραν.	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.06	201	OIK 5613.1	τεμ	10	20,00	200,00	
202	Επισκευή εδράνων παλαιού τύπου	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.07	202	OIK 5613.1	τεμ	18	35,00	630,00	
203	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.05	203	OIK 6104	kg	1	2,70	2,70	
204	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.06	204	OIK 6104	kg	1	2,80	2,80	
205	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\61.12	205	OIK 6116	m	32	3,90	124,80	
206	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\61.13	206	OIK 6116	m	1	2,60	2,60	
207	Επένδυση τoίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο	ΝΑΟΙΚ Α\61.19	207	OIK 6119	m <sup>2</sup>	1	4,50	4,50	
	<b>Σε μεταφορά</b>							<b>79.203,67</b>	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							295.501,41	
466	Γαλόθურες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	ΝΑΟΙΚ Α\76.35.01	466	ΟΙΚ 7626.1	m2	6,6	250,00	1.650,00	
467	Γαλόθურες από κρύσταλλο τύπου Securit, διφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	ΝΑΟΙΚ Α\76.35.03	467	ΟΙΚ 7627.1	m2	1	225,00	225,00	
468	Πλάκες υάλινες δαπέδου 20Χ20 cm, πάχους 3 cm, διαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\76.36.01	468	ΟΙΚ 7636	τεμ	1	5,00	5,00	
469	Γαλόπλινθοι δαπέδου, διαστάσεων 12x12 cm	ΝΑΟΙΚ Α\76.41.02	469	ΟΙΚ 7642	τεμ	1	11,20	11,20	
470	Προετοιμασία ξύλιν ή μεταλ υαλοστ.	ΝΑΟΙΚ Ν\76.01.02.01	470	ΟΙΚ 7602	μμ	1	1,43	1,43	
471	Πλαστικά φύλλα (plexy-glass)	ΝΑΟΙΚ Ν\76.20.02.01	471	ΟΙΚ 7614	m2	1	93,82	93,82	
472	Χάραξη και διαγράμμιση οδών και γηπέδων	ΝΑΟΙΚ Ν77.86	472	ΟΙΚ 7785.2	m	67	3,14	210,38	
473	Επισκευή διαβρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Ν77.89	473	ΟΙΚ 7788	m2	1	45,21	45,21	
	<b>Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							<b>297.743,45</b>	<b>297.743,45</b>
	<b>2. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>								
1	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α\77.10	474	ΟΙΚ 7725	m2	43	3,90	167,70	
2	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.15	475	ΟΙΚ 7735	m2	1	1,70	1,70	
3	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.16	476	ΟΙΚ 7736	m2	1	2,20	2,20	
4	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\77.17.01	477	ΟΙΚ 7737	m2	10	3,40	34,00	
5	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.17.02	478	ΟΙΚ 7738	m2	1	2,80	2,80	
6	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01	479	ΟΙΚ 7744	m2	1	2,20	2,20	
7	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.05	480	ΟΙΚ 7744	m2	1	2,20	2,20	
8	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, απλό λάδωμα και στίλβωση	ΝΑΟΙΚ Α\77.27.01	481	ΟΙΚ 7748	m2	1	2,80	2,80	
9	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.28	482	ΟΙΚ 7735	m2	200	3,35	670,00	
10	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.30	483	ΟΙΚ 7735	m2	28	2,25	63,00	
11	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	ΝΑΟΙΚ Α\77.31	484	ΟΙΚ 7735	m2	1	2,80	2,80	
12	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\77.34	485	ΟΙΚ 7740	kg	1	0,17	0,17	
	Σε μεταφορά							951,57	297.743,45

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							951,57	297.743,45
13	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK A\77.51	486	OIK 7751	m2	1	1,35	1,35	
14	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	NAOIK A\77.53	487	OIK 7753	m2	1	5,60	5,60	
15	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK A\77.54	488	OIK 7754	m2	300	6,70	2.010,00	
16	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK A\77.55	489	OIK 7755	m2	300	6,70	2.010,00	
17	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	NAOIK A\77.66	490	OIK 7766	m2	1	7,80	7,80	
18	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	NAOIK A\77.67.01	491	OIK 7767.2	μμ	1	1,35	1,35	
19	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	NAOIK A\77.67.02	492	OIK 7767.4	μμ	1	2,25	2,25	
20	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	NAOIK A\77.67.03	493	OIK 7767.6	μμ	1	3,40	3,40	
21	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	NAOIK A\77.67.04	494	OIK 7767.8	μμ	500	4,50	2.250,00	
22	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	NAOIK A\77.68	495	OIK 7768	m2	1	7,30	7,30	
23	Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση	NAOIK A\77.69	496	OIK 7769	m2	1	3,90	3,90	
24	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	NAOIK A\77.70	497	OIK 7770	m2	1	2,80	2,80	
25	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK A\77.71.01	498	OIK 7771	m2	1	10,70	10,70	
26	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	NAOIK A\77.71.03	499	OIK 7771	m2	1	15,70	15,70	
27	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NAOIK A\77.80.01	500	OIK 7785.1	m2	1.000	9,00	9.000,00	
28	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	NAOIK A\77.80.02	501	OIK 7785.1	m2	800	10,10	8.080,00	
29	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK A\77.80.03	502	OIK 7785.1	m2	1	9,50	9,50	
	Σε μεταφορά							24.373,22	297.743,45

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							24.373,22	297.743,45
30	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	NAOIK A\77.81.01	503	OIK 7786.1	m2	1	13,50	13,50	
31	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	NAOIK A\77.81.02	504	OIK 7786.1	m2	1	14,00	14,00	
32	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιοχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	NAOIK A\77.82	505	OIK 7787	m2	200	11,80	2.360,00	
33	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	NAOIK A\77.84.01	506	OIK 7786.1	m2	1	9,00	9,00	
34	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	NAOIK A\77.84.02	507	OIK 7786.1	m2	500	12,40	6.200,00	
35	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	NAOIK A\77.91	508	OIK 7791	m2	1	5,00	5,00	
36	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο	NAOIK A\77.92.01	509	OIK 7792	m2	1	5,60	5,60	
37	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	NAOIK A\77.92.02	510	OIK 7793	m2	120	3,40	408,00	
38	Εφαρμογή πυρίμαχης επιστρώσης επί σιδηρών επιφανειών	NAOIK A\77.93	511	OIK 7744	kg	1	22,50	22,50	
39	Αντιπυρική επάλειψη ξυλίνων επιφανειών	NAOIK A\77.94	512	OIK 7744	m2	1	22,50	22,50	
40	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	NAOIK A\77.95	513	OIK 7744	m2	250	5,00	1.250,00	
41	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	NAOIK A\77.96	514	OIK 7744	m2	1	2,80	2,80	
42	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	NAOIK A\77.97	515	OIK 7744	m2	25	13,50	337,50	
43	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	NAOIK A\77.99	516	OIK 7797	m2	200	0,34	68,00	
44	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος πολυβινυλικής βάσεως.	NAOIK N\77.80.03.01	517	OIK 7786.1	m2	150	8,45	1.267,50	
45	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	NAOIK A\78.01	518	OIK 7801	μμ	1	5,00	5,00	
	Σε μεταφορά							36.364,12	297.743,45

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							36.364,12	297.743,45
46	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm	ΝΑΟΙΚ Α\78.02.01	519	ΟΙΚ 7806	μμ	1	8,40	8,40	
47	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 26 έως 35 cm	ΝΑΟΙΚ Α\78.02.02	520	ΟΙΚ 7807	μμ	1	10,60	10,60	
48	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 36 έως 50 cm	ΝΑΟΙΚ Α\78.02.03	521	ΟΙΚ 7808	μμ	1	12,40	12,40	
49	Ροζέττες γύψινες διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm	ΝΑΟΙΚ Α\78.03.01	522	ΟΙΚ 7811	τεμ	1	10,70	10,70	
50	Ροζέττες γύψινες διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 50 cm	ΝΑΟΙΚ Α\78.03.02	523	ΟΙΚ 7812	τεμ	1	13,50	13,50	
51	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.01	524	ΟΙΚ 7809	m2	650	13,00	8.450,00	
52	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.02	525	ΟΙΚ 7809	m2	1	13,50	13,50	
53	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.03	526	ΟΙΚ 7810	m2	1	14,30	14,30	
54	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04	527	ΟΙΚ 7809	m2	80	15,50	1.240,00	
55	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.05	528	ΟΙΚ 7809	m2	1	16,80	16,80	
56	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.06	529	ΟΙΚ 7810	m2	1	18,20	18,20	
57	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.07	530	ΟΙΚ 7810	m2	1	16,30	16,30	
58	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.10.01	531	ΟΙΚ 7809	m2	1	27,00	27,00	
59	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.10.02	532	ΟΙΚ 7809	m2	8	31,50	252,00	
60	Περσιδωτά προπετάσματα	ΝΑΟΙΚ Α\78.13	533	ΟΙΚ 7813	m2	80	25,90	2.072,00	
61	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοσφαιρών όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες	ΝΑΟΙΚ Α\78.20	534	ΟΙΚ 7813	m2	1	135,00	135,00	
62	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	ΝΑΟΙΚ Α\78.21	535	ΟΙΚ 7809	m2	1	56,00	56,00	
63	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.30.01	536	ΟΙΚ 7809	m2	120	25,90	3.108,00	
64	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.30.02	537	ΟΙΚ 7809	m2	1	28,10	28,10	
65	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.30.03	538	ΟΙΚ 7809	m2	1	21,40	21,40	
66	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x1200 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.30.04	539	ΟΙΚ 7809	m2	1	23,60	23,60	
67	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\78.34	540	ΟΙΚ 7809	m2	65	22,50	1.462,50	
68	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\78.35	541	ΟΙΚ 7809	m2	1	24,70	24,70	
69	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\78.40	542	ΟΙΚ 7809	m2	48	7,90	379,20	
	Σε μεταφορά							53.778,32	297.743,45

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							53.778,32	297.743,45
70	Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες	NAOIK A\78.50	543	OIK 7809	m2	1	45,00	45,00	
71	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου	NAOIK A\78.51	544	OIK 7809	m2	1	50,50	50,50	
72	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF	NAOIK A\78.52	545	OIK 7809	m2	1	28,00	28,00	
73	Κυψελωτή μεταλλική διακοσμητική ψευδοροφή	NAOIK A\78.53	546	OIK 7809	m2	1	39,00	39,00	
74	Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου	NAOIK A\78.70	547	OIK 7809	m2	1	61,50	61,50	
75	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα	NAOIK A\78.90	548	OIK 7231	m2	1	45,00	45,00	
76	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	NAOIK A\78.95	549	OIK 7316	m2	1	33,70	33,70	
77	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη	NAOIK A\78.96	550	OIK 7452	m2	1	45,00	45,00	
78	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 mm, διαστάσεων 600x600 mm, με τις σιδηροκατασκευές στήριξης και ανάρτησης.	NAOIK N\78.30.01.01	551	OIK 7809	m2	1	33,61	33,61	
79	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ	NAOIK A\79.01	552	OIK 7901	m2	1	1,70	1,70	
80	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	NAOIK A\79.02	553	OIK 7902	m2	78	2,20	171,60	
81	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	NAOIK A\79.03	554	OIK 7902	m2	600	2,00	1.200,00	
82	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	NAOIK A\79.04	555	OIK 7902	m2	1	8,40	8,40	
83	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	NAOIK A\79.05	556	OIK 7903	kg	1	9,50	9,50	
84	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο	NAOIK A\79.07	557	OIK 7904	kg	1	6,20	6,20	
85	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	NAOIK A\79.08	558	OIK 7903	kg	1	5,60	5,60	
86	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	NAOIK A\79.09	559	OIK 7912	m2	580	7,90	4.582,00	
87	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	NAOIK A\79.11.02	560	OIK 7912	m2	300	13,50	4.050,00	
88	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	NAOIK A\79.12.01	561	OIK 7912	m2	28	15,70	439,60	
89	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	NAOIK A\79.12.02	562	OIK 7912	m2	220	16,90	3.718,00	
90	Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα επί ασφαλτικού υλικού	NAOIK A\79.14	563	OIK 7914	m2	1	1,30	1,30	
91	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2	NAOIK A\79.15.02	564	OIK 7914	m2	220	2,70	594,00	
92	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	NAOIK A\79.16.01	565	OIK 7914	m2	98	0,55	53,90	
93	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με υδροπερατή συνθετική λινάτσα	NAOIK A\79.16.02	566	OIK 7914	m2	1	0,75	0,75	
94	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	NAOIK A\79.17	567	OIK 7244	μμ	12	2,80	33,60	
	Σε μεταφορά							69.035,78	297.743,45

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							69.035,78	297.743,45
95	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	NAOIK A\79.21	568	OIK 7921	kg	1	1,35	1,35	
96	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	NAOIK A\79.22	569	OIK 7922	kg	1	1,70	1,70	
97	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	NAOIK A\79.23	570	OIK 7923	kg	1	1,60	1,60	
98	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένο περλίτη	NAOIK A\79.31	571	OIK 7931	m3	1	67,50	67,50	
99	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών	NAOIK A\79.32	572	OIK 7932.1	m3	1	33,70	33,70	
100	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	NAOIK A\79.33	573	OIK 7933.1	m3	1	39,40	39,40	
101	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	NAOIK A\79.35	574	OIK 7935	μμ	1	3,90	3,90	
102	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	NAOIK A\79.36	575	OIK 7936	μμ	1	16,80	16,80	
103	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	NAOIK A\79.37	576	OIK 7936	μμ	50	11,20	560,00	
104	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	NAOIK A\79.38	577	OIK 7936	μμ	80	8,40	672,00	
105	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	NAOIK A\79.40	578	OIK 7940	m2	1	13,50	13,50	
106	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	NAOIK A\79.45	579	OIK 7934	m2	208	14,00	2.912,00	
107	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	NAOIK A\79.47	580	OIK 7934	m2	1	11,80	11,80	
108	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	NAOIK A\79.48	581	OIK 7934	m2	26	12,30	319,80	
109	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm	NAOIK A\79.49	582	OIK 7934	m2	100	13,50	1.350,00	
110	Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης	NAOIK A\79.50	583	OIK 7934	m3	1	112,00	112,00	
111	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	NAOIK A\79.55	584	OIK 7934	m2	120	14,00	1.680,00	
112	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm	NAOIK A\79.60	585	OIK 7934	m2	1	16,80	16,80	
113	Επιστρώσεις με ελαστομ. μεμβράνες	NAOIK N\79.11.01.01	586	OIK 7912	m2	1	16,07	16,07	
114	Ελαστικά παρεμβύσματα υαλοπινάκων παραθύρων.	NAOIK N\79.38.01	587	OIK 7399	m	29	3,00	87,00	
115	Ανακαίνιση υδροχρωματισμών ασβέστου παλαιών επιφανειών,	NAOIK N77.02.02	588	OIK 7708	m2	88	2,76	242,88	
116	Ανακαίνιση υδροχρωματισμών σκυροδέματος με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα	NAOIK N77.10.01	589	OIK 7725	m2	150	5,98	897,00	
117	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών ριπολίνης επί τοίχων ή ξυλίνων επιφανειών σε μία στρώση	NAOIK N77.62.01	590	OIK 7762	m2	260	5,85	1.521,00	
	Σε μεταφορά							79.613,58	297.743,45

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							79.613,58	297.743,45
118	Ανακαίνιση χρωματισμών ριπολίνης επί τοίχων ή ξύλων με ριπολίνη σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.62.01.01	591	ΟΙΚ 7762	m2	310	6,47	2.005,70	
119	Ανακαίνιση βερνικοchr. εσωτ.ξυλίων επιφανειών σε μια στρώση	ΝΑΟΙΚ N77.72.01	592	ΟΙΚ 7772	m2	96	6,88	660,48	
120	Ανακαίνιση βερνικοchr.εσωτ. ξυλίων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.72.01.01	593	ΟΙΚ 7772	m2	79	8,93	705,47	
121	Ανακαίνιση βερνικοχρωματ. εξωτ. ξύλινων επιφανειών σε μια στρώση	ΝΑΟΙΚ N77.72.02	594	ΟΙΚ 7773	m2	135	7,90	1.066,50	
122	Ανακαίνιση βερνικοchr. εξωτ.ξυλίων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.72.02.01	595	ΟΙΚ 7773	m2	89	9,94	884,66	
123	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών σιδηρών επιφανειών,	ΝΑΟΙΚ N77.74.01.OI	596	ΟΙΚ 7774	m2	56	11,13	623,28	
124	Ανακαινιση χρωματισμών πινάκων με πλαστικά χρώματα αλκυδικής	ΝΑΟΙΚ N77.80	597	ΟΙΚ 7785.2	m2	120	11,47	1.376,40	
125	Ανακαίνιση χρωματισμώνεπί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα,τύπου RELIEF	ΝΑΟΙΚ N77.80.01.01	598	ΟΙΚ 7788	m2	190	9,68	1.839,20	
126	Ανακαίνιση χρωματισμών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα,σε τρεις στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.80.03.03	599	ΟΙΚ 7785.2	m2	80	8,89	711,20	
127	Χρωματισμοί με υποαλλεργικό πλαστικό χρώμα χωρίς σπατουλάρισμα	ΝΑΟΙΚ N77.85	600	ΟΙΚ 7785.2	m2	90	8,84	795,60	
128	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ NΙΑΓ02.2.01	601	ΟΔΟΝ 3211.B	m2	500	2,00	1.000,00	
129	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ NΙΑΔ03.01	602	ΟΔΟΝ 4110	m2	500	1,20	600,00	
130	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ NΙΑΔ08.1.01	603	ΟΔΟΝ 4521.B	m2	500	5,00	2.500,00	
131	Επισκευές φθαρμένων τμημάτων ασφαλ. οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ NΙΑΔ08.1.02	604	ΟΔΟΝ 4521.B	m3	12	95,00	1.140,00	
	Σύνολο 2. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							95.522,07	95.522,07
	Σε μεταφορά								393.265,52

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								393.265,52
	<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	393.265,52 70.787,79
	<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα							15,00 %	464.053,31 69.608,00
	<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης								533.661,31 1.323,07
	<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ							24,00 %	534.984,38 128.396,25
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>663.380,63</b>
	<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001</b>								<b>663.381,00</b>

**ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016**  
**Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ**

\*

**Α.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ**

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

\*

**Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Π.Α.**

\*

## Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ

\*Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση. Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της ΤΥΠΑ